



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



# Konica Minolta 240f

Älykkäästi yhdistetyt viestintävalmiudet

Toimistojärjestelmä Konica Minolta 240f



# Yksinkertaisen nerokas järjestelmä ammattitason ominaisuuksilla

Konica Minolta 240f on kompakti ja kestävä mustavalkomonitoimijärjestelmä, jonka vakiotoimintoihin kuuluu runsaasti älykkäitä viestintäominaisuuksia. Järjestelmä soveltuu korkealaatuisen ja keskitettyyn faksiliikennöintiin keskikokoisissa organisaatioissa, joille 240f:n muista ominaisuuksista on myös erittäin paljon hyötyä. Työryhmiä 240f puolestaan palvelee monikäyttöisenä viestintäkeskuksena. Korkean tietoturvatason, verkkotoimintojen ja käyttöjärjestelmien tuen ansiosta 240f integroituu saumattomasti laajempaan ja koko organisaation kattavaan IT-ympäristöön.


## → Nerokas faksi

- Konica Minolta 240f tarjoaa kattavat ja keskitettyyn faksaukseen ihanteellisesti soveltuvat valmiudet. Laitteessa on 128 Mt muisti (tallennuskapasiteetti jopa 4 200 sivua) sekä kätevä osoitekirja.
- Kehittyneiden faksitoimintojen ansiosta käyttö on vaivatonta ja tietoturvallista. Laitteen ominaisuuksiin kuuluu salasana suojaus, viestien vastaanotto muistiin, lähetysten ajastus, haku, roskapostisuodatin ja täydelliset i-faksi-toiminnot.
- PC-faksilla viestien lähetys sujuu kätevästi suoraan omalta työasemalta, jolloin lähetettäviä asiakirjoja ei tarvitse ensin tulostaa.

## → Älykäs monitoimikeskus

- 240f on toimiston viestintätarpeisiin ja keskitettyyn käyttöön suunniteltu monitoimijärjestelmä. Automaattinen kaksipuoleisuus, zoomaus, usean sivun yhdistäminen samalle arkille, sähköinen lajittelu ja 24 sivun tuotantonopeus virtaviivaistavat ja vauhdittavat päivittäistä kopiointia sekä tulostusta. Laitteen kompakti koko sekä tilaa säästävää suunnittelua, automaattinen alkuperäisten syöttölaite ja kosketuspaneeli tekevät työskentelystä miellyttävää.
- Paperialustoille mahtuu jopa 1 050 arkkia ja värikasetti riittää 16 000 sivun tulostamiseen. Tarvikkeiden lisäys ei vaadi jatkuvaa huomiota, joten 240f soveltuu mainiosti suuremmallekin työryhmälle.

## → Työnkulun vaihtoehtoja





- 240f on nopea väri- ja mustavalkoskanneri, joka skannaa asiakirjat sähköpostiin, SMB- ja FTP-palvelimelle sekä omiin tai yhteisiin kansioihin. TIFF- ja PDF-formaatin lisäksi laite tukee myös kryptattua PDF-formaattia, joka varmistaa tietoturvallisen dokumenttien avaamisen sekä tulostamisen.
- 240f on varustettu laitteen eteen sijoitetulla USB-liitännällä, joka mahdollistaa tiedostojen suoran skannauksen USB-muistitikulle tai tulostuksen muistitikulta.
- 10/100 Base-T Ethernet-liitäntä on vakio, joten 240f integroituu saumattomasti yleisiin verkkoympäristöihin. Laite soveltuu käytettäväksi Windows-, Mac-, Linux- ja Citrix-ympäristössä ja tarjoaa tärkeitä tietoturvaominaisuuksia kuten SSL-salaus, porttiliikenteen esto ja Active Directory -tuki käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallintaan. Secure CF-kortti vahvistaa tietoturvaa entisestään lukitsemalla ja suojaamalla kaikki 240f:lle tallennetut asiakirjat.



## → Huippukehittyneet faksitoiminnot

- 240f:n älykäs automaattinen jakelu järjesteele ja ohjaa saapuvaa informaatiota: sähköpostit, internet-faksiviestit ja muut faksiviestit voidaan automaattisesti reitittää vastaanottajan kansioon, faksiin, sähköpostiin tai SMB-kansioihin. Suodatinten käyttöönotto pitää useammasta lähteestä saapuvat viestit erillään. Ajustin/kalenteritoiminnolla reititysajankohta on valittavissa etukäteen – esimerkiksi viestit ohjataan sähköpostiin työajan ulkopuolella. Saapuvan informaation määrää voidaan seurata luotettavasti ja viestit saapuvat vastaanottajilleen entistä nopeammin!
- Työaseman näytölle ponnahtava viesti ilmoittaa käyttäjälle, että tulostettava tai faksattava työ on lähetetty onnistuneesti sekä huomauttaa myös mahdollisesta häiriöstä.
- Automaattinen arkistointi varmistaa asiakirjojen ja faksiviestien säilymisen tallentamalla säännöllisesti kaikki tiedostot SMB-kansioon tai vastaavaan kohteeseen. Tiedot eivät katoa tai joudu väärin käsiin.
- 240f:n osoitekirjaan mahtuu jopa 2 000 yhteystietoa. Selkeää osoitekirjaa on helppo hallita LDAP-hakemiston avulla tai ladata osoitteet CSV-tiedostoina.

## → Kokoonpanoja



## → Ammattitason ominaisuudet

- 240f tukee täysin SMB-toimintoa ja mahdollistaa kosketuspaneelilta kirjautumisen verkkokansioihin, joista tallennetut dokumentit ovat tulostettavissa suoraan. Sähköpostiin skannausta voidaan laajentaa niin, että jaetuista SMB-kansioista on noudettavissa myös sähköpostiin liitettävät tiedostot.
- Turvatulostus on ainoa tapa pitää henkilökohtaiset tiedot ulkopuolisten ulottumattomissa. Konica Minolta 240f:ssä dokumentit voidaan suojata salasanalla tai ohjata omaan laatikkoon. Molemmissa tapauksissa vain oikea käyttäjä pystyy aloittamaan tulostuksen.
- Käyttäjien varmennus Active Directory -hakemiston avulla kuuluu vakiotoimenpiteisiin. Laitteelle voidaan myös tallentaa 200 käyttäjää ja asettaa heille yksilöllisiä rajoituksia, mikä helpottaa ja nopeuttaa ylläpidon työtä kuten laskureiden lukemista.
- 240f laite toimii myös rajapintana siirrettäessä tieto- ja asiakirjojen hallintajärjestelmiin: skannatut kohteet voidaan mukauttaa digitaalisiin hallintaprosesseihin liittämällä kohteisiin metadataa sekä ennalta määritellyt hakukentät, jotka voidaan kätevästi valita 240f:n kosketuspaneelin näppäimillä.

Konica Minolta 240f on täydellinen monitoimilaite työryhmille ja keskikokoisille organisaatioille, jotka haluavat virtaviivaistaa tiedonvälityksensä. Älykkäät ratkaisut ja monet ammattitason työkalut ovat kaikki vakio-ominaisuuksia, joten Konica Minoltan A4-monikäyttölaite on aina tehtäviensä tasalla!

# KONICA MINOLTA 240f



KONICA MINOLTA



## Teknisiä tietoja

### Kopiokone

#### Kopiointimenetelmä

Elektrostaattinen LED-kopiointi  
Yksikomponentti

#### Väriaine

Polymeerinen väriaine

#### Kopio/tulostusnopeus A4 (m&v)

Maksimi 24 sivua/minuutti

#### Kaksipuolinen nopeus A4 (m&v)

Maksimi 13 sivua/minuutti

#### Ensimmäinen kopio (m&v)

6,0 sekunnissa

#### Lämpiaisaika

Noin 20 sekuntia

#### Kopiotarkkuus

600 x 600 dpi

#### Harmaasävyt

256

#### Sarjakopiointi

1–99

#### Alkuperäisen koko

Maksimi A4

#### Kopiosuhteet

25–400%, 1% tarkkuudella

#### Kopiointimintaja

Kaksipuolinen kopiointi

2in1, 4in1

Tummuuden säätö

Sähköinen lajittelu

Henkilökortin kopiointi

#### Tulostin

##### Tulostustarkkuus

600 x 600 dpi

##### Ensimmäinen tuloste (m&v)

6,0 sekunnissa

##### Tulostusohjaimen suoritin

400 MHz

##### Sivunkuvauskielet

GDI

PCL 5e/XL

XPS

Postscript 3 (optio)

PDF-tiedostojen suoratulostus (optio)

Viivakooditulostus (optio)

### Käyttöjärjestelmät

Windows 2000

Windows XP 32/64

Windows VISTA 32/64

Windows 7 32/64

Windows Server

2003/2003x64/2008/2008x64

Macintosh OS X

10.2/10.3/10.4/10.5

Unix/Linux (RedHat, SUSE, Fedora)

Citrix

SAP, AS/400

#### Kirjoitfontit

80 PCL-fonttia, latinalainen

136 PostScript3-fonttia,

latinalainen (optio)

32 viivakoodia (optio)

#### Tulostustoimintoja

XPS- ja PDF-tiedostojen

suoratulostus (optio)

Turvatulostus, vesileima,

n-up yhdistely, vihkotulostus,

lajittelu

#### Skanneri

##### Skannausnopeus(m&v/väri)

Maksimi 30/20 kohdetta minuutissa

##### Skannaustarkkuus

Maksimi 600 x 600 dpi

##### Skannaustavat

TWAIN-verkkoskannaus

Skannaus sähköpostiin

FTP-skannaus

SMB-skannaus

Skannaus kansioon

USB-skannaus

##### Tiedostomuodot

JPEG, TIFF, PDF, kryptattu PDF

##### Skannausosoitteet

Maksimi 2.000 (yksittäin + ryhmä),

LDAP-tuki

##### Skannaustoimintoja

Sähköpostin liitteet, mallipohjat, metadatan liittäminen

#### Faksi

##### Yhteensopivuus

Super G3

##### Faksiliikennöinti

Analoginen, i-faksi, PC-faksi

### Tarkkuus

Maksimi 600 x 600 dpi (ultra-tarkka)

#### Pakkausmenetelmät

MH, MR, MMR, JBIG

#### Siirtonopeus

Maksimi 33.6 Kbps

#### Osoitteet

Maksimi 2.000

#### Faksitoimintoja

Ajastus, viestien reititys, suojattu viestien

vastaanotto

#### Järjestelmä

##### Keskusmuisti

256 Mt

##### Tallennuskapasiteetti

Vakio 256 Mt

Maksimi 1 Gt (CF-kortti tai

secure CF-kortti)

##### Liitännät

10/100 Base-T Ethernet

USB 2.0

##### Verkkoprotokollat

TCP/IP (IPv4/IPv6)

SMB

LPD

IPP

SNMP

HTTP

HTTPS

##### Kehystyytit

Ethernet II

##### Automaattinen syöttölaite

Maksimikapasiteetti 80 alkuperäistä

A5–A4

35–128 g/m<sup>2</sup>

##### Paperikoot

A6–A4

Mukautetut koot

##### Paperin paino

60–120 g/m<sup>2</sup>

##### Paperikapasiteetti

Vakio: 550 arkkia

Maksimi: 1 050 arkkia

##### Alusta 1

500 arkkia

A5–A4

60–90 g/m<sup>2</sup>

### Alusta 2 (optio)

500 arkkia

A5–A4

60–90 g/m<sup>2</sup>

#### Paperialusta

50 arkkia

A6–A4

60–120 g/m<sup>2</sup>

Mukautetut koot

(97–216 x 140–356 mm)

#### Automaattinen duplex

A4

60–90 g/m<sup>2</sup>

#### Luovutuskapasiteetti

Maksimi 250 arkkia,

kuvapuoli alaspäin

#### Kopiot/tulostuskapasiteetti (kuukaudessa)

Suositus: 5 000 sivua

Maksimi: 9 000 sivua

#### Värin riittäisyys

Maksimi 16 000 sivua

#### Kuvantamisyksikön kesto

Maksimi 30 000 sivua

#### Virran kulutus

220–240 V / 50/60Hz

Maksimi 980 W

Valmiustila: 55 W

Energian säästötila: 9.4 W

#### Mitat (L x S x K, mm)

520 x 506 x 446

#### Paino

Noin 23.9 kg

#### Järjestelmän ominaisuuksia

##### Tietoturva

Porttiliikenteen esto

SSL- ja HTTPS-salaus

PDF-tiedostojen kryptaus

Käyttäjävarmennus

Turvatulostus

Secure CF-kortti

Suojattu faksiviestien vastaanotto

##### Käytön seuranta

Maksimi 200 käyttäjää

Active Directory -tuki

Yksilöllinen käyttöoikeuksien

määrittely

##### Ohjelmisto

TIFF Maker

Coverpage Editor

Info Monitor

Scan to Printer

- Paperikapasiteetti on laskettu 80 g/m<sup>2</sup> painoisille ja A4 kokoisille arkeille.
- Skannaus-, kopiointi- ja tulostusnopeudet on ilmoitettu poikittain syötetyille, yksipuolisille A4 kokoisille arkkiarjoille.
- Ilmoitettujen ominaisuuksien ja toimintojen tuki sekä saatavuus riippuvat käyttöjärjestelmästä, sovelluksista, verkkoprotokollasta sekä verkon ja järjestelmien kokoonpanosta.
- Tulostustarvikkeiden ilmoitetut riittäisyydet ja kestot perustuvat määrittelyihin käyttöehtoihin kuten paperikokoon ja väräpitoon (5 % väräpito A4-arkilla). Tarvikkeiden todellinen riittäisyys ja kesto vaihtelevat johtuen käyttötaavoista ja muista tekijöistä kuten väräpito, paperikoko, tulostusmateriaalin tyyppi, tulostustapa (jatkuva tai ajottainen tulostus) ja laitteen sijoituspaikan lämpötila sekä suhteellinen kosteus.
- Jotkut laitepiirroksat sisältävät lisälaitteita.
- Ominaisuuksia ja tarvikkeita koskevat tiedot perustuvat esitteen painatushetkellä käytössä olevaan informaatioon ja voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
- Konica Minolta pidättää oikeuden kaikkiin hintoihin ja teknisiin tietoihin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
- Microsoft, Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tuotemerkkejä tai rekisteröimä tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Muut tuotemerkit tai rekisteröidyt tuotemerkit kuuluvat niiden omistajille.

**Konica Minolta  
Business Solutions  
Finland Oy**  
Keilaranta 17 C  
02150 ESPOO  
Vaihe 010 442 9000  
Fax 010 442 9050  
www.konicaminolta.fi

**Konica Minolta  
Business Solutions  
Finland Oy**  
Ailakinkatu 7  
40100 JYVÄSKYLÄ  
Puh. 010 442 9000  
Fax 010 442 9950

**Konica Minolta  
Business Solutions  
Finland Oy**  
Ratakatu 12  
90130 OULU  
Puh. 010 442 9000  
Fax 010 442 9850

**Konica Minolta  
Business Solutions  
Finland Oy**  
Kuokkamaantie 4 A  
33800 TAMPERE  
Puh. 010 442 9000  
Fax 010 442 9650

**Konica Minolta  
Business Solutions  
Finland Oy**  
Apilakatu 10  
20740 TURKU  
Puh. 010 442 9000  
Fax 010 442 9450