



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



magicolor 4650EN magicolor 4650DN

Hiljainen ja kompakti yleistulostin

Väri- ja m&v-tulostin työryhmille 24/24 sivua minuutissa

magicolor 4650EN ja magicolor 4650DN



Hiljainen ja uuttera apulainen

Valitse avustajaksesi täydellinen kumppani, jonka palvelut ovat aina kätesi ulottuvilla. Konica Minolta magicolor 4650EN ja magicolor 4650DN tarttuvat empimättä tehtäviinsä suoriutuen niistä ripeästi ja joustavasti sekä tuottaen väritulosteita peräti PhotoART-9600™-tarkkuudella niin yksittäisille käyttäjille, työryhmille kuin pienille osastoillekin.

Tehtävien käsittely on lähes äänetöntä, joten siinäkin suhteessa magicolor 4650EN ja magicolor 4650DN ovat ihanteellisia kumppaneita. magicolor 4650DN -tulostimella on mahdollista tulostaa paperin molemmin puolin tuottavuuden alentumatta tai toimintojen hidastumatta.



Hiljainen ja

luotettava apulainen

Pienikokoiset ja pirteän tyylikkäävät magicolor 4650EN ja magicolor 4650DN ovat korvaamaton apu arjen työnkulussa ja asiakirjatulostuksessa. Laitteiden matala äänitaso – myös kaksipuolisesti tulostavassa 4650DN:ssä – edistää merkittävästi toimistoympäristön viihtyvyyttä ja käyttäjät sijoittavatkin mielellään tulostimen omalle työpöydälleen. Värikästä ja näyttävää jälkeä syntyy kaikessa hiljaisuudessa. Paperin lisäys ja tarvikkeiden vaihto tapahtuvat esteettömästi ja mutkattomasti suoraan koneen edestä.



magicolor 4650DN,
jossa kaksi-
puoleisuus



magicolor 4650DN
ja magicolor 4650EN,
jossa 500 arkin lisäpaperikasetti



KONICA MINOLTA

Teknisiä tietoja

Proessori	500 MHz
Tulostusnopeus	24 värisivua tai 24 m&v-sivua minuutissa
Tulostustarkkuus	PhotoART-9600TM (600 x 600 dpi x 4-bittinen contone)
Käyttösuositus	Maksimi 120.000 sivua/kuukausi
Muisti	256 Mt
Vakoliitännät	Rinnakkais, USB 2.0 (High-Speed), Gigabit Ethernet
USB-portti	PictBridge ja suoratulostus muistitikulta
Tulostusmateriaalin koko	A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, legal, 16K, Kai16, Kai32, J-postikortti, executive, Government letter/legal, folio, kirjekuoret C5/C6/monarch/DL/COM10, kaksoispostikortti, statement, UK Quarto, foolscap, mukautetut koot (92-216 mm x 148-356 mm)
Tulostusmateriaalin paino	Tavallinen paperi (60-90 g/m ²), paksu paperi (91-210 g/m ²), uusiopaperi (60-90 g/m ²) ja 2-puolinen paperi (60-90 g/m ²)
Paperin käsittely	<ul style="list-style-type: none">• Vakiokapasiteetti: 250 arkkia, 100 arkin manuaalinen syöttöalusta• Optio: 500 arkin (A4) alempi paperikasetti
Luovutuskapasiteetti	200 arkin luovutustaso, tulostettu puoli alaspäin
Tulostusmateriaalit	Tavallinen paperi, paksu paperi, uusiopaperi, piirtoheittikalvat, lomakkeet, kirjekuoret, tarrat, postikortit ja kiiltävä paperi
Käyttöjärjestelmät	Ajurituki: Windows®: Vista™, Server 2003, XP, 2000 Macintosh®: OS X (10.2, 10.3, 10.4) Linux: RedHat v9.0, SuSe v8.2 Netware: Netware 4/5/6
Värituki	Enhanced Automatic Image Density Control (eAIDC), ICC-profiilit, Pantone® -värikartat
Värisimulointi	SWOP, Commercial Press, Eurocolor, DIC, TOYO
Turvatulostus	Vaaditaan kiintolevy, joka on optio ²
Tulostuskielet	PostScript® 3™, XPS, PCL® 6 (XL3.0), PCL® 5 e/c/6
Takuu	1 vuoden on-site -takuu (EU-maissa; paikallista lainsäädäntöä soveltaen)

¹ Kaksipuolinen tulostustuki vain tavalliselle paperille.

² Optio kiintolevy mahdollistaa turvatulostuksen, vedostuksen, Print&Hold-toiminnon, töiden tallennuksen sekä kaikki OF-korttitoiminnon.

Joissakin tapauksissa tiettyjen lisälaitteiden asentaminen järjestelmään saattaa muuttaa sen yhteensopimattomaksi. Uusien määräyksien käyttöönotto voi myös johtaa tuotteen yhteensopimattomuuteen. Energy Star -yhteensopivuus ei ole EPA:n vahvistama minkään tuotteen tai palvelun osalta. Ominaisuuksia ja tarvikkeita koskevat tiedot perustuvat esitteen painatushetkellä käytössä olevaan informaatioon ja voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Uusimmat tiedot ovat tarkistettavissa sivultamme www.konicaminolta.eu/printer.

Tulostustarvikkeiden ilmoitetut riittoisuudet ja kestot perustuvat määriteltyihin käyttöehtoihin kuten paperikokoon ja väripeittoon (5 % väripeitto A4-arkilla).

Tarvikkeiden todellinen riittoisuus ja kesto vaihtelee johtuen käyttötaivoista ja muista tekijöistä kuten väripeitto, paperikoko, tulostusmateriaalin tyyppi, tulostustapa (jatkuva tai ajoittainen tulostus) ja laitteen sijoituspaikan lämpötila sekä suhteellinen kosteus. Lisätietoja värien riittoisuudesta saat osoitteesta <http://printer.konicaminoltaeurope.com/tco>.

©2007 KONICA MINOLTA Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeudet tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. KONICA MINOLTA logo, magicolor, Emperon, Simitri HD ja PhotoART-9600 ovat KONICA MINOLTA:n tuotemerkkejä. Kaikki muut tuotemerkit tai rekisteröidyt tuotemerkit kuuluvat vastaaville omistajilleen.

Verkkosivut: www.konicaminolta.fi/printer



**Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH**
Europaallee 17
30855 Langenhagen • Germany
Tel.: +49 (0) 511 74 04-0
Fax: +49 (0) 511 74 10 50
www.konicaminolta.eu

**Konica Minolta
Business Solutions
Finland Oy**
Työpajankatu 10 A
00580 HELSINKI
Puh. 010 442 9000
www.konicaminolta.fi