



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



# **bizhub C353P**

Ylivertainen mustavalko- ja väritulostin



**Toimistojärjestelmä bizhub C353P**



# Hienoa tekniikkaa, todellista käytettävyyttä

Organisaatioiden ja osastojen ripeä työtahti edellyttää tulostimilta välitöntä toimintavalmiutta, suurta tehoa, vaivatonta käytettävyyttä ja ehdotonta luotettavuutta – niin mustavalkoisena kuin väreissäkin. Konica Minolta bizhub C353P:ssä näitä ominaisuuksia on vielä täydennetty monipuolisella materiaalien käsittelyllä, modulaarisilla viimeistelytoiminnoilla sekä tänä päivänä niin välttämättömillä tietoturvaominaisuuksilla. Tyylikäs ja innovatiivinen kokonaisuus viehättää bizhub C353P:n käyttäjiä missä tahansa nykyaikaisessa organisaatiossa.

- Sekä mustavalko- että väritulostus etenevät 35 sivun minuuttinopeudella, joten bizhub C353P soveltuu yhtälailla mustavalkoiseen suurvolyymituotantoon kuin tehokkaaseen väritulostukseenkin. Esitteet, tuoteluettelot ja monet muut dokumentit, joiden painatus oli aiemmin ulkoistettu, voidaan nyt tuottaa omassa organisaatiossa.
- Uusin Emperon -tulostusohjain varmistaa bizhub C353P:n saumattoman liitettävyyden lähes mihin tahansa verkkoympäristöön. Windows-, Mac-, UNIX-, Linux- ja Citrix-tuki sekä ulkoasultaan yhtenäiset PCL- ja PostScript ajurit turvaavat bizhub C353P:n yhteensopivuuden erilaisiin tietojärjestelmiin.



## Vaivaton käytettävyys

Easy Set -pikavalintana talletetut asiakirja-asetukset helpottavat ja nopeuttavat toistuvien tulostustöiden käsittelyä. Lomakepohjat asetuksineen ovat jaettavissa verkon kautta, mikä parantaa bizhub C353P:n käytettävyyttä ja lyhentää tehtäviin kuluvaa aikaa.

Kansiotoiminto on tehokas tapa tallentaa ja hallita usein tarvittavia asiakirjoja bizhub C353P:een optiona saatavalla kiintolevyllä. Kansiot voidaan joustavasti osoittaa yksityiseen, julkiseen tai ryhmien käyttöön.



## → Verraton joustavuus

Tulostusmateriaalien käsittelytaidoissa bizhub C353P ei jätä toivomisen varaa, sillä sekä materiaali- että kokovalikoima on poikkeuksellisen laaja. Kahteen paperikasettiin sekä ohisyöttötasolle mahtuu yhteensä 1.150 arkkia ja tätä vakiokapasiteettia voidaan lisälustoilla kasvattaa peräti 3.650 arkkiin. Kasetteihin ja alustoille – myös kaksipuolisesti tulostettavaksi – voidaan sijoittaa jopa 256 g/m<sup>2</sup> painoisia arkkeja ja ohisyöttötasolta tulostettavan paperin maksimipaino on 271 g/m<sup>2</sup>. Näppärä banneritulostus mahdollistaa jopa 1.2 metriä pitkien julisteiden tuottamisen esimerkiksi somistus-tarkoituksiin.

Ammattitasoinen viimeistely täydentää tulostuksen ja antaa dokumenteille tyylikkään ulkoasun! Optiona bizhub C353P:hen liitettävässä viimeistelijässä viehättää sen modulaarisuus. Nidonnan ja offset-lajittelun lisäksi optioita ovat rei'itys, vihkoyksikkö keskeltä taitettujen ja nidottujen vihkojen tuottamiseen sekä postilokerot, joihin eri käyttäjien tai osastojen dokumentit voidaan ohjata ja erotella.



## → Ehdoton tietoturva

Konica Minolta mittavat turvaominaisuudet toimivat vakuuttavasti myös bizhub C353P:ssä. IP-osoitteiden suodattamiseen ja protokollien sekä porttiliikenteen valvontaan luotu sisäinen palomuri on vakio – samoin kuin SSL-kryptaus, joka suojaa sekä laitteelta lähtevää että siihen saapuvaa liikennettä. Käyttäjätunnistuksen ja käyttöoikeuksien määrittely on nopeaa ja yksinkertaista. Samalla voidaan asettaa yksilökohtaisia tulostusrajoituksia esimerkiksi väritulostusmääriin.

Lisälaitteena hankittava kiintolevy mahdollistaa turvatulostuksen, jolloin käyttäjän on kirjaututtava laitteelle ennen kuin ainoakaan sivu tulostuu. Muita turvaominaisuuksia ovat salasanalla suojatut käyttäjäkansiot sekä kaiken kiintolevylle tallennetun tiedon kryptaus (optio).

## → Kokoonpanoja



## → Yksinkertainen laitteiden ja käytön seuranta

PageScope-sarjan vakiotyökalut ovat luotettava väline käytön hallintaan, tehokkaaseen laite-seurantaan sekä ylläpidon vaatimiin keskeisiin toimintoihin:

- PageScope Data Administrator helpottaa uusien laitteiden integrointia nykyiseen työkulkuun sekä käyttäjien ja käyttöoikeuksien määrittelyä.
- PageScope Web Connection on näppärä selain-pohjainen sovellus, jolla käyttäjät voivat tarkistaa laitteen tilan, paperin ja värin riittävyyden sekä valvoa ja säätää asetuksia yksinkertaisella ”osoita-ja-klikkaa” -käskyllä.
- PageScope Netcare nopeuttaa ylläpitäjän laitehallintaa sekä näyttää tiedot yksittäisistä tai kaikista verkotetuista laitteista.
- Print Status Notifier ilmoittaa laitteiden tilaa sekä töiden edistymistä koskevat tiedot työaseman näytölle automaattisesti avautuvilla viesteillä. Niinpä käyttäjät voivat keskittyä omiin tehtäviinsä, eikä heidän tarvitse poistua työpöytänsä äärestä tarkistamaan tulostinta.

**Konica Minolta bizhub C353P on täydellinen kokonaisuus! Siinä yhdistyvät tehokkuus, käytettävyys sekä luotettavuus, joten bizhub C353P suoriutuu vaivattomasti ja taidolla kiireisen organisaation kaikista tulostustehtävistä – niin mustavalko- kuin neliväritöistäkin.**



KONICA MINOLTA

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner



## Tekniset tiedot

### Tulostin

#### Tulostusmenetelmä

Elektrostaattinen lasertulostus  
Tandem, epäsuora

#### Värijärjestelmä

Simitri® HD polymeerinen väri

#### Tulostusnopeus A4

Väri: maksimi 35 sivua/minuutti  
M&V: maksimi 35 sivua/minuutti

#### Tulostusnopeus A3

Väri: maksimi 17.7 sivua/minuutti  
M&V: maksimi 17.7 sivua/minuutti

#### Ensimmäinen tuloste (A4)

Väri: 8.5 sek.  
M&V: 5.9 sek.

#### Lämpimiäsaika

Noin 75 sekuntia

#### Tulostustarkkuus

1.800 x 600 dpi

#### Tulostusominaisuuksia

ICC-profiili-/simulointituki  
PCL-, PS-, TIFF-, JPEG-, XPS-,  
PDF-tiedostojen ja kryptattujen  
PDF-tiedostojen suoratulostus  
Tulostus USB-muistitikulta (optio)  
Mixmedia – alustakohtaiset materiaalit  
Mixplex – yksi/kaksipuolinen, vaihto  
tuotannon aikana  
"Easy Set" – tulostusasetusten tallennus  
Tulostustöiden haku kansioista  
(vaatii kiintolevyn)  
Yhdistely, Vesileima, Kopiosuojaus  
Banneritulostus – paperin maksimikoko  
1.200 x 297 mm  
Värinsäästötila

#### Tulostusohjaimen suoritin

PowerPC MC7447 @ 1 GHz  
64-bittinen

### Sivunkuvauskielet

PCL6c (PCL 5c + XL3.0)  
PostScript 3  
XPS

### Käyttöjärjestelmät

Windows 2000/XP/XP64  
Windows VISTA 32/64  
Windows VISTA DPWS tuki  
Macintosh OS 9.2 / OSX 10.2,3,4 /  
OSX 10.4 (intel-versio)  
Server 2000/2003/2003 x64  
Unix/Linux/Citrix

### Liitännät

10-Base-T/100-Base-T/  
1.000-Base-T Ethernet  
USB 2.0

### Järjestelmä

#### Muisti

1.024 Mt

#### Kiintolevy (optio)

60 Gt

#### Paperikoot

A6–A3 (A3+)  
Julisteen maksimikoko 1.200 x 297 mm  
Mukautetut paperikoot

#### Paperin paino

64–271 g/m<sup>2</sup>

#### Paperikapasiteetti

Vakio: 1.150 arkkia  
Maksimi: 3.650 arkkia

#### Luovutuskapasiteetti

Maksimi: 1.200 arkkia  
(viimeistelijä liitettynä)

#### Automaattinen duplex

A5–A3 (leikkausvaroin)  
64–256 g/m<sup>2</sup>

### Viimeistely (optio)

Limittään lajittelu, Ryhmittely, Lajittelu,  
Nidonta, Rei'itys, Keskitaitto,  
Vihkot, Postilokeroon lajittelu

### Tulostuskapasiteetti /kk

Suositus: 40.000 sivua  
Maksimi: 60.000 sivua

### Virran kulutus

220-240 V / 50/60Hz  
Maksimi 900 W (tulostus)  
Maksimi 200 W (valmiustila)  
Maksimi 1.5 kW

### Mitat (L x S x K, mm)

643 x 708 x 637

### Paino

Noin 79 kg

### Järjestelmän ominaisuuksia

#### Tietoturvaluokitus

ISO15408 EAL3 (vaatii kiintolevyn, optio)

#### Käytön seuranta

30 osastokoodia  
(1.000, kun kiintolevy käytössä)  
Active Directory -tuki  
(käyttäjänimi + salasana)  
Väritulostuskoekuden yksilöllinen määrittely  
Account Manager -palvelin (optio)

#### Ohjelmisto

PageScope NetCare  
PageScope Data Administrator  
PageScope Workware (kokeiluversio)  
Direct Print Utility  
Print Status Notifier  
Log Management Utility  
Driver Packaging Utility

Paperikapasiteetit on laskettu 80 g/m<sup>2</sup> painoisille ja A4 kokoisille arkeille.

Skannaus-, kopiointi- ja tulostusnopeudet on ilmoitettu poikittain syötetyille, yksipuolisille A4 kokoisille arkisarjoille.

Ilmoitettujen ominaisuuksien ja toimintojen tuki sekä saatavuus riippuvat käyttöjärjestelmästä, sovelluksista, verkkoprotokollista sekä verkon ja järjestelmien kokoonpanosta.

Jotkut laitepiirroset sisältävät lisälaitteita.

Konica Minolta pitää yllä oikeuden hintoja sekä laitteiden ominaisuuksia koskeviin muutoksiin.

Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidetään.

Microsoft, Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Muut tuotemerkit tai rekisteröidyt tuotemerkit kuuluvat niiden omistajille.

**Konica Minolta**  
**Business Solutions Europe GmbH**  
Europaallee 17  
30855 Langenhagen • Germany  
Tel.: +49 (0) 511 74 04-0  
Fax: +49 (0) 511 74 10 50  
www.konicaminolta.eu

**Konica Minolta**  
**Business Solutions**  
**Finland Oy**  
Työpajankatu 10 A  
00580 HELSINKI  
Puh. 010 442 9000  
www.konicaminolta.fi

**Konica Minolta**  
**Business Solutions**  
**Finland Oy**  
Ailakinkatu 7  
40100 JYVÄSKYLÄ  
Puh. 010 442 9000

**Konica Minolta**  
**Business Solutions**  
**Finland Oy**  
Apilakatu 10  
20740 TURKU  
Puh. 010 442 9000

**Konica Minolta**  
**Business Solutions**  
**Finland Oy**  
Kuokkamaantie 4 A  
33800 TAMPERE  
Puh. 010 442 9000

**Konica Minolta**  
**Business Solutions**  
**Finland Oy**  
Ratakatu 12  
90100 OULU  
Puh. 010 442 9000